

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成24年3月7日	平成24年2月6日	平成24年2月6日	平成24年2月6日
分析結果が得られた日	平成24年3月14日	平成24年2月16日	平成24年2月16日	平成24年2月16日
分析項目	分析結果			
BOD	5.5mg/ℓ	3.1mg/ℓ	2.5mg/ℓ	6.6mg/ℓ
COD	17.7mg/ℓ	5.5mg/ℓ	2.3mg/ℓ	13.7mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成24年2月6日	平成24年2月6日	平成24年2月6日	平成24年2月6日
分析結果が得られた日	平成24年2月16日	平成24年2月16日	平成24年2月16日	平成24年2月16日
分析項目	分析結果			
BOD	5.8mg/ℓ	3.2mg/ℓ	1.9mg/ℓ	11.5mg/ℓ
COD	24.6mg/ℓ	5.0mg/ℓ	2.9mg/ℓ	23.9mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成24年1月6日	平成24年1月6日	平成24年1月6日	平成24年1月6日
分析結果が得られた日	平成24年1月16日	平成24年1月16日	平成24年1月16日	平成24年1月16日
分析項目	分析結果			
BOD	9.3mg/ℓ	8.1mg/ℓ	7.2mg/ℓ	5.4mg/ℓ
COD	23.5mg/ℓ	7.5mg/ℓ	11.0mg/ℓ	2.8mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年12月5日	平成23年12月5日	平成23年12月5日	平成23年12月5日
分析結果が得られた日	平成23年12月13日	平成23年12月13日	平成23年12月13日	平成23年12月13日
分析項目	分析結果			
BOD	5.8mg/ℓ	4.5mg/ℓ	1.7mg/ℓ	5.3mg/ℓ
COD	11.8mg/ℓ	10.7mg/ℓ	2.4mg/ℓ	7.8mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年11月7日	平成23年11月7日	平成23年11月7日	平成23年11月7日
分析結果が得られた日	平成23年11月17日	平成23年11月17日	平成23年11月17日	平成23年11月17日
分析項目	分析結果			
BOD	7.7mg/ℓ	5.4mg/ℓ	2.6mg/ℓ	15.3mg/ℓ
COD	18.4mg/ℓ	14.0mg/ℓ	2.2mg/ℓ	21.0mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年10月7日	平成23年10月7日	平成23年10月7日	平成23年10月7日
分析結果が得られた日	平成23年10月20日	平成23年10月20日	平成23年10月20日	平成23年10月20日
分析項目	分析結果			
BOD	7.3mg/ℓ	5.0mg/ℓ	3.1mg/ℓ	6.1mg/ℓ
COD	6.9mg/ℓ	5.7mg/ℓ	1.2mg/ℓ	12.3mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年9月12日	平成23年9月12日	平成23年9月12日	平成23年9月12日
分析結果が得られた日	平成23年9月21日	平成23年9月21日	平成23年9月21日	平成23年9月21日
分析項目	分析結果			
BOD	1.4mg/ℓ	5.3mg/ℓ	1.4mg/ℓ	5.5mg/ℓ
COD	2.3mg/ℓ	9.4mg/ℓ	2.3mg/ℓ	8.6mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年8月8日	平成23年8月8日	平成23年8月8日	平成23年8月8日
分析結果が得られた日	平成23年8月17日	平成23年8月17日	平成23年8月17日	平成23年8月17日
分析項目	分析結果			
BOD	1.5mg/ℓ	4.8mg/ℓ	1.4mg/ℓ	2.7mg/ℓ
COD	3.4mg/ℓ	6.3mg/ℓ	2.9mg/ℓ	4.3mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年7月4日	平成23年7月4日	平成23年7月4日	平成23年7月4日
分析結果が得られた日	平成23年7月13日	平成23年7月13日	平成23年7月13日	平成23年7月13日
分析項目	分析結果			
BOD	2.6mg/ℓ	3.2mg/ℓ	1.8mg/ℓ	3.6mg/ℓ
COD	3.0mg/ℓ	4.7mg/ℓ	2.2mg/ℓ	2.1mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年6月6日	平成23年6月6日	平成23年6月6日	平成23年6月6日
分析結果が得られた日	平成23年6月15日	平成23年6月15日	平成23年6月15日	平成23年6月15日
分析項目	分析結果			
BOD	2.6mg/ℓ	5.9mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.9mg/ℓ
COD	1.8mg/ℓ	7.0mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.2mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年5月9日	平成23年5月9日	平成23年5月9日	平成23年5月9日
分析結果が得られた日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日	平成23年5月19日
分析項目	分析結果			
BOD	1.8mg/ℓ	4.3mg/ℓ	1.4mg/ℓ	2.7mg/ℓ
COD	2.0mg/ℓ	6.7mg/ℓ	1.2mg/ℓ	2.1mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年4月4日	平成23年4月4日	平成23年4月4日	平成23年4月4日
分析結果が得られた日	平成23年4月12日	平成23年4月12日	平成23年4月12日	平成23年4月12日
分析項目	分析結果			
BOD	3.7mg/ℓ	3.9mg/ℓ	3.4mg/ℓ	4.5mg/ℓ
COD	3.4mg/ℓ	3.4mg/ℓ	2.2mg/ℓ	4.0mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年3月7日	平成23年3月7日	平成23年3月7日	平成23年3月7日
分析結果が得られた日	平成23年3月16日	平成23年3月16日	平成23年3月16日	平成23年3月16日
分析項目	分析結果			
BOD	1.3mg/ℓ	6.3mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.5mg/ℓ
COD	1.7mg/ℓ	11.7mg/ℓ	1.6mg/ℓ	1.3mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年2月6日	平成23年2月10日	平成23年2月6日	平成23年2月6日
分析結果が得られた日	平成23年2月17日	平成23年2月25日	平成23年2月17日	平成23年2月17日
分析項目	分析結果			
BOD	3.4mg/ℓ	10.4mg/ℓ	4.5mg/ℓ	3.4mg/ℓ
COD	4.4mg/ℓ	20.1mg/ℓ	8.3mg/ℓ	3.4mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成23年1月6日	平成23年1月6日	平成23年1月6日	平成23年1月6日
分析結果が得られた日	平成23年1月18日	平成23年1月18日	平成23年1月18日	平成23年1月18日
分析項目	分析結果			
BOD	2.7mg/ℓ	8.9mg/ℓ	5.8mg/ℓ	4.8mg/ℓ
COD	6.3mg/ℓ	14.0mg/ℓ	6.1mg/ℓ	8.0mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年12月13日	平成22年12月13日	平成22年12月13日	平成22年12月13日
分析結果が得られた日	平成22年12月20日	平成22年12月20日	平成22年12月20日	平成22年12月20日
分析項目	分析結果			
BOD	15.7mg/ℓ	8.3mg/ℓ	5.1mg/ℓ	3.8mg/ℓ
COD	15.0mg/ℓ	9.3mg/ℓ	5.8mg/ℓ	3.9mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年11月8日	平成22年11月8日	平成22年11月8日	平成22年11月8日
分析結果が得られた日	平成22年11月19日	平成22年11月19日	平成22年11月19日	平成22年11月19日
分析項目	分析結果			
BOD	16.5mg/ℓ	8.7mg/ℓ	4.9mg/ℓ	6.0mg/ℓ
COD	16.9mg/ℓ	13.0mg/ℓ	7.2mg/ℓ	10.8mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年10月6日	平成22年10月6日	平成22年10月6日	平成22年10月6日
分析結果が得られた日	平成22年10月22日	平成22年10月22日	平成22年10月22日	平成22年10月22日
分析項目	分析結果			
BOD	13.5mg/ℓ	11.2mg/ℓ	7.9mg/ℓ	5.2mg/ℓ
COD	17.2mg/ℓ	18.8mg/ℓ	8.5mg/ℓ	5.9mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年9月3日	平成22年9月3日	平成22年9月3日	平成22年9月3日
分析結果が得られた日	平成22年9月17日	平成22年9月17日	平成22年9月17日	平成22年9月17日
分析項目	分析結果			
BOD	8.5mg/ℓ	12.6mg/ℓ	3.1mg/ℓ	6.2mg/ℓ
COD	17.8mg/ℓ	17.2mg/ℓ	7.6mg/ℓ	10.0mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年8月2日	平成22年8月2日	平成22年8月2日	平成22年8月2日
分析結果が得られた日	平成22年8月19日	平成22年8月19日	平成22年8月19日	平成22年8月19日
分析項目	分析結果			
BOD	4.0mg/ℓ	16.9mg/ℓ	1.9mg/ℓ	2.8mg/ℓ
COD	12.1mg/ℓ	28.6mg/ℓ	4.1mg/ℓ	5.4mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年7月8日	平成22年7月8日	平成22年7月8日	平成22年7月8日
分析結果が得られた日	平成22年7月20日	平成22年7月20日	平成22年7月20日	平成22年7月20日
分析項目	分析結果			
BOD	7.7mg/ℓ	3.7mg/ℓ	1.3mg/ℓ	1.2mg/ℓ
COD	13.7mg/ℓ	9.3mg/ℓ	3.0mg/ℓ	2.7mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年6月7日	平成22年6月7日	平成22年6月7日	平成22年6月7日
分析結果が得られた日	平成22年6月16日	平成22年6月16日	平成22年6月16日	平成22年6月16日
分析項目	分析結果			
BOD	10.7mg/ℓ	4.3mg/ℓ	1.5mg/ℓ	1.4mg/ℓ
COD	16.1mg/ℓ	7.0mg/ℓ	1.7mg/ℓ	1.9mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年5月10日	平成22年5月10日	平成22年5月10日	平成22年5月10日
分析結果が得られた日	平成22年5月21日	平成22年5月21日	平成22年5月21日	平成22年5月21日
分析項目	分析結果			
BOD	9.2mg/ℓ	3.6mg/ℓ	4.4mg/ℓ	15.2mg/ℓ
COD	9.2mg/ℓ	7.2mg/ℓ	7.2mg/ℓ	19.2mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年4月5日	平成22年4月5日	平成22年4月5日	平成22年4月5日
分析結果が得られた日	平成22年4月14日	平成22年4月14日	平成22年4月14日	平成22年4月14日
分析項目	分析結果			
BOD	7.3mg/ℓ	3.7mg/ℓ	16.7mg/ℓ	4.8mg/ℓ
COD	12.4mg/ℓ	8.7mg/ℓ	19.0mg/ℓ	8.8mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年3月1日	平成22年3月1日	平成22年3月1日	平成22年3月1日
分析結果が得られた日	平成22年3月23日	平成22年3月23日	平成22年3月23日	平成22年3月23日
分析項目	分析結果			
BOD	5.0mg/ℓ	2.3mg/ℓ	6.7mg/ℓ	4.9mg/ℓ
COD	12.1mg/ℓ	6.6mg/ℓ	8.6mg/ℓ	7.7mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年2月18日	平成22年2月18日	平成22年2月18日	平成22年2月18日
分析結果が得られた日	平成22年3月10日	平成22年3月10日	平成22年3月10日	平成22年3月10日
分析項目	分析結果			
BOD	3.4mg/ℓ	2.3mg/ℓ	3.6mg/ℓ	2.0mg/ℓ
COD	11.9mg/ℓ	7.9mg/ℓ	34.1mg/ℓ	7.8mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成22年1月27日	平成22年1月27日	平成22年1月27日	平成22年1月27日
分析結果が得られた日	平成22年2月16日	平成22年2月16日	平成22年2月16日	平成22年2月16日
分析項目	分析結果			
BOD	3.8mg/ℓ	3.6mg/ℓ	6.1mg/ℓ	5.9mg/ℓ
COD	7.9mg/ℓ	8.0mg/ℓ	2.0mg/ℓ	1.1mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年12月14日	平成21年12月14日	平成21年12月14日	平成21年12月14日
分析結果が得られた日	平成21年12月24日	平成21年12月24日	平成21年12月24日	平成21年12月24日
分析項目	分析結果			
BOD	5.3mg/ℓ	10.0mg/ℓ	4.5mg/ℓ	3.8mg/ℓ
COD	12.6mg/ℓ	16.2mg/ℓ	10.9mg/ℓ	9.2mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年11月20日	平成21年11月20日	平成21年11月20日	平成21年11月20日
分析結果が得られた日	平成21年12月11日	平成21年12月11日	平成21年12月11日	平成21年12月11日
分析項目	分析結果			
BOD	4.4mg/ℓ	6.5mg/ℓ	3.1mg/ℓ	3.1mg/ℓ
COD	14.9mg/ℓ	13.7mg/ℓ	4.9mg/ℓ	7.8mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年10月8日	平成21年10月8日	平成21年10月8日	平成21年10月8日
分析結果が得られた日	平成21年10月16日	平成21年10月16日	平成21年10月16日	平成21年10月16日
分析項目	分析結果			
BOD	8.6mg/ℓ	7.2mg/ℓ	11.5mg/ℓ	9.1mg/ℓ
COD	15.2mg/ℓ	13.8mg/ℓ	16.8mg/ℓ	16.3mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年9月15日	平成21年9月15日	平成21年9月15日	平成21年9月15日
分析結果が得られた日	平成21年9月25日	平成21年9月25日	平成21年9月25日	平成21年9月25日
分析項目	分析結果			
BOD	8.6mg/ℓ	7.2mg/ℓ	10.4mg/ℓ	4.7mg/ℓ
COD	15.2mg/ℓ	13.8mg/ℓ	20.7mg/ℓ	11.5mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年8月26日	平成21年8月26日	平成21年8月26日	平成21年8月26日
分析結果が得られた日	平成21年9月17日	平成21年9月17日	平成21年9月17日	平成21年9月17日
分析項目	分析結果			
BOD	2.3mg/ℓ	3.8mg/ℓ	13.3mg/ℓ	1.1mg/ℓ
COD	7.9mg/ℓ	14.5mg/ℓ	28.5mg/ℓ	4.6mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年7月10日	平成21年7月10日	平成21年7月10日	平成21年7月10日
分析結果が得られた日	平成21年7月21日	平成21年7月21日	平成21年7月21日	平成21年7月21日
分析項目	分析結果			
BOD	4.1mg/ℓ	9.5mg/ℓ	8.1mg/ℓ	7.7mg/ℓ
COD	12.4mg/ℓ	14.2mg/ℓ	15.7mg/ℓ	18.1mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年6月30日	平成21年6月30日	平成21年6月30日	平成21年6月30日
分析結果が得られた日	平成21年7月14日	平成21年7月14日	平成21年7月14日	平成21年7月14日
分析項目	分析結果			
BOD	1.7mg/ℓ	2.7mg/ℓ	6.5mg/ℓ	4.3mg/ℓ
COD	9.0mg/ℓ	10.5mg/ℓ	17.0mg/ℓ	8.2mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年5月12日	平成21年5月12日	平成21年5月12日	平成21年5月12日
分析結果が得られた日	平成21年5月20日	平成21年5月20日	平成21年5月20日	平成21年5月20日
分析項目	分析結果			
BOD	4.8mg/ℓ	5.1mg/ℓ	7.6mg/ℓ	5.9mg/ℓ
COD	12.7mg/ℓ	13.5mg/ℓ	18.1mg/ℓ	11.7mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回以上測定)				
採取場所	1 別紙採取場所地図参照	2 別紙採取場所地図参照	3 別紙採取場所地図参照	4 別紙採取場所地図参照
採取日	平成21年4月13日	平成21年4月13日	平成21年4月13日	平成21年4月13日
分析結果が得られた日	平成21年4月21日	平成21年4月21日	平成21年4月21日	平成21年4月21日
分析項目	分析結果			
BOD	9.5mg/ℓ	5.7mg/ℓ	4.6mg/ℓ	6.1mg/ℓ
COD	14.3mg/ℓ	12.8mg/ℓ	16.2mg/ℓ	13.4mg/ℓ
異常の有無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容	-	-	-	-