

排水水のBOD又はCOD検査の実施状況と検査（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成30年6月4日	平成30年6月4日	平成30年6月4日	平成30年6月4日
分析結果が得られた日	平成30年6月18日	平成30年6月18日	平成30年6月18日	平成30年6月18日
分析項目	分析結果			
BOD	0.9mg/ℓ	1.3mg/ℓ	1.2mg/ℓ	1.9mg/ℓ
COD	4.9mg/ℓ	6.4mg/ℓ	4.4mg/ℓ	4.1mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な検査を続けた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD検査の実施状況と検査（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成30年6月7日	平成30年6月7日	平成30年6月7日	平成30年6月7日
分析結果が得られた日	平成30年6月17日	平成30年6月17日	平成30年6月17日	平成30年6月17日
分析項目	分析結果			
BOD	2.6mg/ℓ	2.0mg/ℓ	2.3mg/ℓ	2.7mg/ℓ
COD	9.7mg/ℓ	6.4mg/ℓ	4.7mg/ℓ	4.3mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な検査を続けた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD検査の実施状況と検査（月1回以上調査）				
分析結果が得られた日	平成30年4月10日	平成30年4月10日	平成30年4月10日	平成30年4月10日
分析項目	分析結果			
BOD	3.0mg/ℓ	2.6mg/ℓ	3.2mg/ℓ	2.9mg/ℓ
COD	6.1mg/ℓ	6.9mg/ℓ	6.3mg/ℓ	6.2mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な検査を続けた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）

採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成30年3月3日	平成30年3月3日	平成30年3月3日	平成30年3月3日
分析結果が得られた日	平成30年3月18日	平成30年3月18日	平成30年3月18日	平成30年3月18日
分析項目		分析結果		
BOD	8.9mg/ℓ	4.0mg/ℓ	9.7mg/ℓ	9.7mg/ℓ
COD	6.4mg/ℓ	6.3mg/ℓ	6.9mg/ℓ	6.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）

採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成30年2月5日	平成30年2月5日	平成30年2月5日	平成30年2月5日
分析結果が得られた日	平成30年2月18日	平成30年2月18日	平成30年2月18日	平成30年2月18日
分析項目		分析結果		
BOD	1.8mg/ℓ	2.4mg/ℓ	2.3mg/ℓ	2.4mg/ℓ
COD	6.8mg/ℓ	6.4mg/ℓ	6.0mg/ℓ	6.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）

採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成30年1月10日	平成30年1月10日	平成30年1月10日	平成30年1月10日
分析結果が得られた日	平成30年1月22日	平成30年1月22日	平成30年1月22日	平成30年1月22日
分析項目		分析結果		
BOD	3.0mg/ℓ	3.1mg/ℓ	3.0mg/ℓ	2.8mg/ℓ
COD	6.8mg/ℓ	6.4mg/ℓ	6.7mg/ℓ	6.3mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年12月4日	平成29年12月4日	平成29年12月4日	平成29年12月4日
分析結果が得られた日	平成29年12月12日	平成29年12月12日	平成29年12月12日	平成29年12月12日
分析項目		分析結果		
BOD	2.9mg/ℓ	1.8mg/ℓ	1.8mg/ℓ	1.8mg/ℓ
COD	4.7mg/ℓ	4.7mg/ℓ	4.8mg/ℓ	6.1mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年11月8日	平成29年11月8日	平成29年11月8日	平成29年11月8日
分析結果が得られた日	平成29年11月14日	平成29年11月14日	平成29年11月14日	平成29年11月14日
分析項目		分析結果		
BOD	2.8mg/ℓ	2.3mg/ℓ	2.3mg/ℓ	2.4mg/ℓ
COD	4.3mg/ℓ	6.0mg/ℓ	4.8mg/ℓ	4.3mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年10月2日	平成29年10月2日	平成29年10月2日	平成29年10月2日
分析結果が得られた日	平成29年10月12日	平成29年10月12日	平成29年10月12日	平成29年10月12日
分析項目		分析結果		
BOD	3.1mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.7mg/ℓ
COD	4.8mg/ℓ	6.1mg/ℓ	4.1mg/ℓ	4.3mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№.1 別添採取場所地図参照	№.2 別添採取場所地図参照	№.3 別添採取場所地図参照	№.4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日	平成29年9月4日
分析結果が得られた日	平成29年9月12日	平成29年9月12日	平成29年9月12日	平成29年9月12日
分析項目		分析結果		
BOD	3.2mg/ℓ	3.4mg/ℓ	2.8mg/ℓ	4.3mg/ℓ
COD	6.4mg/ℓ	6.8mg/ℓ	4.3mg/ℓ	2.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№.1 別添採取場所地図参照	№.2 別添採取場所地図参照	№.3 別添採取場所地図参照	№.4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年8月7日	平成29年8月7日	平成29年8月7日	平成29年8月7日
分析結果が得られた日	平成29年8月21日	平成29年8月21日	平成29年8月21日	平成29年8月21日
分析項目		分析結果		
BOD	6.2mg/ℓ	6.4mg/ℓ	3.1mg/ℓ	3.4mg/ℓ
COD	6.8mg/ℓ	6.2mg/ℓ	6.3mg/ℓ	6.5mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№.1 別添採取場所地図参照	№.2 別添採取場所地図参照	№.3 別添採取場所地図参照	№.4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日	平成29年7月1日
分析結果が得られた日	平成29年7月19日	平成29年7月19日	平成29年7月19日	平成29年7月19日
分析項目		分析結果		
BOD	2.8mg/ℓ	3.4mg/ℓ	2.5mg/ℓ	2.8mg/ℓ
COD	6.4mg/ℓ	6.9mg/ℓ	6.8mg/ℓ	6.1mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年6月5日	平成29年6月5日	平成29年6月5日	平成29年6月5日
分析結果が得られた日	平成29年6月18日	平成29年6月18日	平成29年6月18日	平成29年6月18日
分析項目		分析結果		
BOD	1.9mg/ℓ	1.8mg/ℓ	1.8mg/ℓ	2.2mg/ℓ
COD	8.8mg/ℓ	8.8mg/ℓ	8.9mg/ℓ	9.7mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年6月5日	平成29年6月5日	平成29年6月5日	平成29年6月5日
分析結果が得られた日	平成29年6月18日	平成29年6月18日	平成29年6月18日	平成29年6月18日
分析項目		分析結果		
BOD	2.8mg/ℓ	3.2mg/ℓ	2.7mg/ℓ	3.2mg/ℓ
COD	7.7mg/ℓ	8.8mg/ℓ	7.7mg/ℓ	7.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年4月9日	平成29年4月9日	平成29年4月9日	平成29年4月9日
分析結果が得られた日	平成29年4月12日	平成29年4月12日	平成29年4月12日	平成29年4月12日
分析項目		分析結果		
BOD	1.9mg/ℓ	2.4mg/ℓ	8.2mg/ℓ	2.4mg/ℓ
COD	8.0mg/ℓ	8.2mg/ℓ	1.8mg/ℓ	7.0mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№.1 別添採取場所地図参照	№.2 別添採取場所地図参照	№.3 別添採取場所地図参照	№.4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年3月6日	平成29年3月6日	平成29年3月6日	平成29年3月6日
分析結果が得られた日	平成29年3月14日	平成29年3月14日	平成29年3月14日	平成29年3月14日
分析項目		分析結果		
BOD	0.1mg/ℓ	0.2mg/ℓ	4.4mg/ℓ	0.1mg/ℓ
ODD	4.9mg/ℓ	4.9mg/ℓ	4.9mg/ℓ	0.2mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№.1 別添採取場所地図参照	№.2 別添採取場所地図参照	№.3 別添採取場所地図参照	№.4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年2月4日	平成29年2月4日	平成29年2月4日	平成29年2月4日
分析結果が得られた日	平成29年2月19日	平成29年2月19日	平成29年2月19日	平成29年2月19日
分析項目		分析結果		
BOD	0.7mg/ℓ	4.0mg/ℓ	4.8mg/ℓ	3.8mg/ℓ
ODD	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.3mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№.1 別添採取場所地図参照	№.2 別添採取場所地図参照	№.3 別添採取場所地図参照	№.4 別添採取場所地図参照
採取日	平成29年1月6日	平成29年1月6日	平成29年1月6日	平成29年1月6日
分析結果が得られた日	平成29年1月19日	平成29年1月19日	平成29年1月19日	平成29年1月19日
分析項目		分析結果		
BOD	3.0mg/ℓ	2.4mg/ℓ	3.2mg/ℓ	3.3mg/ℓ
ODD	4.0mg/ℓ	0.9mg/ℓ	4.9mg/ℓ	0.2mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年12月8日	平成28年12月8日	平成28年12月8日	平成28年12月8日
分析結果が得られた日	平成28年12月14日	平成28年12月14日	平成28年12月14日	平成28年12月14日
分析項目		分析結果		
BOD	3.9mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.8mg/ℓ
COD	6.1mg/ℓ	6.1mg/ℓ	6.8mg/ℓ	6.1mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年11月7日	平成28年11月7日	平成28年11月7日	平成28年11月7日
分析結果が得られた日	平成28年11月17日	平成28年11月17日	平成28年11月17日	平成28年11月17日
分析項目		分析結果		
BOD	2.8mg/ℓ	2.2mg/ℓ	3.0mg/ℓ	3.0mg/ℓ
COD	7.1mg/ℓ	6.2mg/ℓ	7.7mg/ℓ	6.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年10月9日	平成28年10月9日	平成28年10月9日	平成28年10月9日
分析結果が得られた日	平成28年10月17日	平成28年10月17日	平成28年10月17日	平成28年10月17日
分析項目		分析結果		
BOD	2.4mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.9mg/ℓ	2.4mg/ℓ
COD	6.8mg/ℓ	6.9mg/ℓ	6.1mg/ℓ	6.0mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年8月5日	平成28年8月5日	平成28年8月5日	平成28年8月5日
分析結果が得られた日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日
分析項目		分析結果		
BOD	2.4mg/ℓ	4.1mg/ℓ	9.3mg/ℓ	9.3mg/ℓ
COD	8.9mg/ℓ	7.8mg/ℓ	8.1mg/ℓ	7.0mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年8月1日	平成28年8月1日	平成28年8月1日	平成28年8月1日
分析結果が得られた日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日	平成28年8月18日
分析項目		分析結果		
BOD	2.4mg/ℓ	5.7mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.3mg/ℓ
COD	8.4mg/ℓ	7.0mg/ℓ	8.8mg/ℓ	8.3mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年7月4日	平成28年7月4日	平成28年7月4日	平成28年7月4日
分析結果が得られた日	平成28年7月12日	平成28年7月12日	平成28年7月12日	平成28年7月12日
分析項目		分析結果		
BOD	2.0mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.2mg/ℓ	2.1mg/ℓ
COD	8.0mg/ℓ	8.8mg/ℓ	8.3mg/ℓ	8.0mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年6月6日	平成28年6月6日	平成28年6月6日	平成28年6月6日
分析結果が得られた日	平成28年6月17日	平成28年6月17日	平成28年6月17日	平成28年6月17日
分析項目		分析結果		
BOD	7.6mg/ℓ	8.7mg/ℓ	8.8mg/ℓ	8.0mg/ℓ
COD	8.9mg/ℓ	7.8mg/ℓ	8.5mg/ℓ	8.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年6月6日	平成28年6月6日	平成28年6月6日	平成28年6月6日
分析結果が得られた日	平成28年6月17日	平成28年6月17日	平成28年6月17日	平成28年6月17日
分析項目		分析結果		
BOD	2.6mg/ℓ	2.8mg/ℓ	3.1mg/ℓ	2.9mg/ℓ
COD	4.5mg/ℓ	4.8mg/ℓ	4.8mg/ℓ	4.6mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年4月4日	平成28年4月4日	平成28年4月4日	平成28年4月4日
分析結果が得られた日	平成28年4月19日	平成28年4月19日	平成28年4月19日	平成28年4月19日
分析項目		分析結果		
BOD	4.8mg/ℓ	4.2mg/ℓ	4.0mg/ℓ	3.2mg/ℓ
COD	8.2mg/ℓ	10.8mg/ℓ	8.7mg/ℓ	8.9mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD検査の実施状況と検査（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年3月7日	平成28年3月7日	平成28年3月7日	平成28年3月7日
分析結果が得られた日	平成28年3月18日	平成28年3月18日	平成28年3月18日	平成28年3月18日
分析項目		分析結果		
BOD	3.7mg/ℓ	3.8mg/ℓ	3.0mg/ℓ	3.6mg/ℓ
COD	9.8mg/ℓ	9.8mg/ℓ	9.3mg/ℓ	9.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な検査を続けた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD検査の実施状況と検査（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	平成28年2月1日	平成28年2月1日
分析結果が得られた日	平成28年2月9日	平成28年2月9日	平成28年2月9日	平成28年2月9日
分析項目		分析結果		
BOD	9.8mg/ℓ	3.3mg/ℓ	9.3mg/ℓ	4.1mg/ℓ
COD	9.3mg/ℓ	7.3mg/ℓ	9.0mg/ℓ	9.7mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な検査を続けた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD検査の実施状況と検査（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成28年1月8日	平成28年1月8日	平成28年1月8日	平成28年1月8日
分析結果が得られた日	平成28年1月21日	平成28年1月21日	平成28年1月21日	平成28年1月21日
分析項目		分析結果		
BOD	9.3mg/ℓ	9.3mg/ℓ	4.8mg/ℓ	9.3mg/ℓ
COD	11.0mg/ℓ	10.3mg/ℓ	9.3mg/ℓ	9.9mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な検査を続けた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成27年12月7日	平成27年12月7日	平成27年12月7日	平成27年12月7日
分析結果が得られた日	平成27年12月10日	平成27年12月10日	平成27年12月10日	平成27年12月10日
分析項目		分析結果		
BOD	1.9mg/ℓ	2.1mg/ℓ	2.7mg/ℓ	1.7mg/ℓ
COD	0.9mg/ℓ	0.9mg/ℓ	0.9mg/ℓ	0.9mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成27年11月2日	平成27年11月2日	平成27年11月2日	平成27年11月2日
分析結果が得られた日	平成27年11月10日	平成27年11月10日	平成27年11月10日	平成27年11月10日
分析項目		分析結果		
BOD	9.4mg/ℓ	4.0mg/ℓ	3.9mg/ℓ	3.9mg/ℓ
COD	7.7mg/ℓ	10.7mg/ℓ	9.7mg/ℓ	8.9mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上測定）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成27年10月8日	平成27年10月8日	平成27年10月8日	平成27年10月8日
分析結果が得られた日	平成27年10月10日	平成27年10月10日	平成27年10月10日	平成27年10月10日
分析項目		分析結果		
BOD	2.4mg/ℓ	2.7mg/ℓ	2.8mg/ℓ	2.8mg/ℓ
COD	0.0mg/ℓ	0.9mg/ℓ	0.3mg/ℓ	0.7mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成27年9月7日	平成27年9月7日	平成27年9月7日	平成27年9月7日
分析結果が得られた日	平成27年9月17日	平成27年9月17日	平成27年9月17日	平成27年9月17日
分析項目		分析結果		
BOD	4.1mg/ℓ	8.8mg/ℓ	9.0mg/ℓ	9.0mg/ℓ
COD	9.9mg/ℓ	9.8mg/ℓ	9.8mg/ℓ	9.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成27年8月8日	平成27年8月8日	平成27年8月8日	平成27年8月8日
分析結果が得られた日	平成27年8月21日	平成27年8月21日	平成27年8月21日	平成27年8月21日
分析項目		分析結果		
BOD	4.8mg/ℓ	5.4mg/ℓ	5.7mg/ℓ	5.9mg/ℓ
COD	9.9mg/ℓ	9.7mg/ℓ	9.8mg/ℓ	9.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—

排水水のBOD又はCOD値の変動状況と措置（月1回以上調査）				
採取場所	№1 別添採取場所地図参照	№2 別添採取場所地図参照	№3 別添採取場所地図参照	№4 別添採取場所地図参照
採取日	平成27年7月4日	平成27年7月4日	平成27年7月4日	平成27年7月4日
分析結果が得られた日	平成27年7月19日	平成27年7月19日	平成27年7月19日	平成27年7月19日
分析項目		分析結果		
BOD	2.7mg/ℓ	4.0mg/ℓ	10.2mg/ℓ	9.1mg/ℓ
COD	9.1mg/ℓ	11.8mg/ℓ	9.8mg/ℓ	10.8mg/ℓ
異常の有無	有・●	有・●	有・●	有・●
必要な措置を講じた年月日とその内容	—	—	—	—